

טופס אישור הגהה



נא להחזיר אישור הגהה למייל / פקס: 03-5005016

לקוח נכבד ! אנא בדוק בעיון רב: עיצוב, סקסט, מספרים, מידות וצבעים. חתימתך מחייבת בתשלום מלא עבור ביצוע העבודה. כל עיכוב באישור ההגהה יגרור דחיה במועד ההדפסה.

תאריך: _____

חתימת הלקוח: _____

מק"ט לקוח: _____

מספר הזמנת לקוח: _____

אקריתין אבקה 1% Acarithin Powder 1%

להדברת קרדיות וכינים על עופות
קרא בעיון את ההוראות המצורפות לפני השימוש בתכשיר
לשימוש וטרינרי בלבד לא לשימוש ביתי
מכיל: 1% Permethrin (ביחס איזומרים ציס/טרנס 25/75)



אקריתין אבקה מדביר באיבוק אחד בלבד את קרדיות העוף והנוצה.

מיוצר ומשווק ע"י:
תפזול
תעשיות כימיות בע"מ
א.ת. מערבי בית שמש 99052
טל: 02-9926040, פקס: 02-9926050
www.tapazol.co.il

- אזהרות לאדם:**
- התכשיר מזיק בבליעה, שאיפה ובמגע עם העור
 - התכשיר עלול לגרום לגירוי בעיניים.
 - **אמצעי בטיחות ומיגון:**
 - אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בתכשיר.
 - יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים, נעליים סגורות, משקפי מגן (לפי תקן EN-166), כפפות גומי (לפי תקן EN-374/3) ומסכה להגנה על דרכי הנשימה עם מסנן מסוג P3 (לפי תקן EN-FFP3).
 - המגע ממגע התכשיר עם הפנים, העיניים והעור.
 - לאחר יישום התכשיר יש להתרחץ ולהחליף בגדים
 - יש לכבס את בגדי העבודה בנפרד מהכביסה הכללית.
 - **סיכונים לסביבה:**
 - התכשיר רעיל לדגים, ליצורים החיים במים ולדבורים.
 - **הוראות שימוש:** אין להזין מעלי גירה בזבל מעופות שטופלו בתכשיר. יש לאבק את העופות בהתאם להנחיות המופיעות בטבלה שלהלן ולוודא כי הלול אטום וסגור כך שתימנע דליפת התכשיר לסביבה:

הערות	מינון	הטפיל מיקום	מינון הטפיל	הטפיל סוג
טיפול אחד (בעיקר באיזור הביב)	עופות הטלה: כ-10 גרם לעוף	על העוף (אזור הביב)	קרדיות העוף הצפופות קרדיות העוף הטרופיות	קרדיות
טיפול אחד על כל עוף	עופות רביה: כ-15 גרם לעוף	רק על העוף (בעיקר באזור הכנפיים)	המנצה	
יש לאבק את תאי ההטלה סמוך למועד הכנסת העופות ללול ולחזור על הטיפול לפי הצורך*	תאי הטלה: כ-10 גרם אבקה לכל תא	ביום - בתאי ההטלה בלילה - על העופות	קרדיות העוף האדומה	כינים
יש לחזור על הטיפול לאחר 10 ימים	עופות הטלה: כ-10 גרם לעוף	על העוף (בחלקי הגוף השונים)	-	

* להדברת קרדיות העוף האדומה מומלץ לרסס את המבנה, תאי ההטלה, השקתות והאבוסים באקריתין 20 לאחר פינוי העופות מהלול (על טיפול זה יש לחזור לאחר 10 ימים) ובהתאם - להוראות הרופא הווטרינר המטפל. בתום היישום יש לשטוף היטב ידיים במים וסבון ולכבס את בגדי העבודה בנפרד מהכביסה הכללית.

זמן ההמתנה לשינוק ביצים - 24 שעות לאחר יישום התכשיר.
טיפול תכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לאסוף לכלי אטום ללא מגע ישיר עם הידיים ולהעבירו לאתר מורשה ע"י המשרד לאיכות הסביבה לפינוי פסולת רעילה ברמת חובב. כמו כן, תכשיר שנשפך, פג תוקפו או התקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת החייב בפינוי לאתר פסולת רעילה ברמת חובב.

אחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום מוצל נעול המיועד לאחסון תכשירים כימיים, הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.

טיפול באריזות ריקות: השלך את אריזת התכשיר הריקה לפח אשפה.

עזרה ראשונה ומידע לרופא:

- במקרה של מגע **בעיניים** - שטוף היטב במים זורמים למשך 15 דקות לפחות ופנה מייד לקבלת טיפול רפואי.
- במקרה של מגע **בעור** - שטוף היטב בהרבה מים זורמים וסבון. במידה והגירוי נמשך, פנה לקבלת טיפול רפואי.
- במקרה של **בליעה** - אם הנפגע בהכרה, השקה בלא יותר מ-2 כוסות מים והפנה לטיפול רפואי בהקדם האפשרי. אין לגרום להקאה. אין להשקות נפגע חסר הכרה.
- במקרה של שאיפה - פנה את הנפגע למקום מאוורר. במקרה של אי נוחות או קשיי נשימה, פנה לקבלת טיפול רפואי.

מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות, ביה"ח רמב"ם, חיפה, טל: 04-7771900
במקרה של פינוי לעזרה רפואית יש להציג תווית זו לרופא.

• אין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על גבי האריזה.
• השירותים הווטרינריים קובעים ששימוש לא נכון בתכשיר שלא על פי הוראות התווית עלול לפגוע במשתמש, בעלי חיים, מסוכן לבריאות הציבור ולסביבה ומהווה עבירה על החוק!

מס' אצווה:

תוקף התכשיר:

תאריך העבודה	תאריך ביצוע	גודל מדבקה:	הגדלה ב-%	צבעים:
לידי	תפזול	26.2.17		פרוצס
גרפיקאות/ יאיר	איילה/מיכל	2	117x215	
	הגהה מס'			
	מק"ט רולתג			